



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,
tel. (8-5) 266 3661, faks. (8-5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

Aplinkos projektų valdymo agentūrai
Būsto energijos taupymo agentūrai
Energetikos ministerijai
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Susisiekimo ministerijai
Žemės ūkio ministerijai
Konkurencijos tarybai
Lietuvos savivaldybių asociacijai
Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros asociacijai
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos
konfederacijai
Lietuvos keleivių vežimo asociacijai
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų
asociacijai
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų
asociacijai
Lietuvos pramoninkų konfederacijai
Lietuvos saulės energetikos asociacijai
Nacionalinei pasyvaus namo asociacijai
Nacionalinei viešojo transporto keleivių asociacijai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

Parengėme ir siunčiame derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

Projekte atlikti šie svarbiausi keitimai – pakeitimu siekiama atnaujinti tinkamų išlaidų kategorijas, skirtas 2021 m. Klimato kaitos programos sąmatoje numatytoms priemonėms:

1) siūlome priemonei „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimui valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams“, elektros energijos gamybai nustatyti fiksuotą įkainį už įrengtą 1 kW ir planuojame rengti atskirą tvarkos aprašą, todėl iš tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąrašo išbraukiamos tinkamos finansuoti išlaidos elektros energijos gamybai. Priedas Nr. 1.

2) atsinaujinančių energijos išteklių įsigijimo įmonėms skatinimo priemonei elektros energijos gamybai siūlome nustatyti fiksuotą įkainį už įrengtą 1 kW ir planuojame rengti atskirą tvarkos aprašą, todėl iš tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąrašo išbraukiamos tinkamos finansuoti išlaidos elektros energijos gamybai. Priedas Nr. 2.

3) Pagal finansavimo kryptį „*Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometaną, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemonės*“, pareiškėjams suteikiama galimybė ne tik keisti taršias transporto priemones į aplinkai palankias, bet ir vykdyti transporto parko plėtrą. Priedas Nr. 5.

4) Pagal finansavimo kryptį „*Transporto priemonių naudojančių elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimui ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimui ir (ar) plėtrai, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotojų tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos*“ parama bus teikiama M₂ ir M₃ klasių autobusams skirtiems keleivių vežimui ir N₂ ir N₃ klasės automobilių skirtų krovinių vežimui įsigijimui, įrengiant infrastruktūrą. Priedas Nr. 6.

5) 2021 m. finansavimas bus teikiamas ir naujai priemonei pagal finansavimo kryptį „*Įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius*“. Priedas Nr. 9.

Priėmus Projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Su visuomene konsultuojamasi Projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. Visuomenė pastabas ir pasiūlymus gali teikti TAIS nustatytais terminais.

Atsižvelgiant į ambicingus kvietimų teikti paraiškas terminus prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti **skubos tvarka per 5 darbo dienas** nuo Projekto paskelbimo TAIS. Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad Įsakymo projektui pritarta.

Projektas atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Nauji terminai nenustatomi.

Projektą parengė Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės (vadovė Vilija Augutavičienė, tel. 8 686 17484, el. p. vilija.augutaviciene@am.lt) vyriausioji specialistė Emilija Šaulytė, tel. 8 696 18175, el. p. emilija.saulyte@am.lt).

PRIDEDAMA:

1. Įsakymo projektas, 4 lapai.
2. Lyginamasis variantas, 6 lapai.

Aplinkos viceministrė

Gintarė Krušnienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D.
ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL
KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2021 m. d. Nr. D1-
Vilnius

P a k e i č i u Tinkamas projektų išlaidų kategorijas pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8.1. finansavimo kryptys, skirtai atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimui valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą yra pateiktos 1 priede“;

2. Pakeičiu 2.8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8.2. finansavimo kryptys, skirtai atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, biokuro, geoterminės energijos) panaudojimui, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą juridinių asmenų poreikiams, yra pateiktos 2 priede“;

3. Pakeičiu 2.8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8.5. finansavimo kryptys, miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemonės, pateiktos 5 priede“;

4. Pakeičiu 2.8.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8.8. finansavimo kryptys, juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, pateiktos 8 priede“.

5. Papildau 2.8.9 papunkčiu:

„2.8.9. finansavimo kryptys, įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“.

6. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

7. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeičiu 5 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

**„FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS MIESTO IR PRIEMIESTINIO VIEŠOJO
TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMUI IR (AR) PLĖTRAI, SKATINANT
NAUDOTI ELEKTRA, BIOMETANU, SUSLĖGTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS,
SUSKYSTINTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS VAROMAS TRANSPORTO PRIEMONES,
TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS“**

9. Pakeičiu 5 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Finansavimo krypties, skirtos miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui ir (ar) plėtrai, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemonės, tinkamos finansuoti yra išlaidos:“.

10. Pripažįstu netekusiais galios 6 priedo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčius:

~~„2.1.1. M₁ klasės lengvieji automobiliai keleiviams vežti“;~~

~~2.1.2. N₁ klasės lengvieji automobiliai kroviniams vežti;~~

11. Pripažįstu netekusiais galios 6 priedo 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčius:

~~„2.2.1. M₁ klasės lengvieji automobiliai keleiviams vežti“;~~

~~„2.2.2. N₁ klasės lengvieji automobiliai kroviniams vežti“;~~

12. Pakeičiu 8 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

**„ FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ
VISUOMENINĖS IR GAMYBINĖS NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ
ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI), PASIEKiant NE MAŽESNĘ NEI KAIP B
PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĘ IR SUMAŽINANT
SKAIČIUOJAMOSIOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SĄNAUDAS NE
MAŽIAU KAIP 40 % LYGINANT SU SKAIČIUOJAMOSIOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS
SĄNAUDOMIS IKI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJS“**

13. Papildau 9 priedu (pridedama).

Aplinkos ministras

**„FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS
ŠALTINIŲ (SAULĖS, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS) PANAUDOJIMUI
VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ, TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ,
RELIGINIŲ BENDRIJŲ AR CENTRŲ POREIKIAMS, PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO
NAUDOJIMĄ TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJS“**

1. Finansavimo krypties, skirtos atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, biokuro, geoteminės energijos) panaudojimui valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą tinkamos finansuoti yra išlaidos:

- 1.1. saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui;
 - 1.1.1. saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui;
 - 1.1.1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui;
 - 1.1.1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;
 - 1.1.2. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;
 - 1.1.3. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;
 - 1.1.4. hibridinių saulės elektrinių įrengimui;
 - 1.2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams diegimui;
 - 1.2.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų diegimui;
 - 1.2.2. horizontalaus arba vertikalios kolektoriaus diegimui;
 - 1.2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;
 - 1.2.4. kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;
 - 1.3. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C klasę arba aukštesnę;
 - 1.4. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose;
 - 1.4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 - 1.4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąją atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);
 - 1.4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka nurodytus reikalavimus;
 - 1.4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;

1.4.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;

1.4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų demontavimo), kurie susiję su 1.4.2 papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

1.4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju);

1.5. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti;

1.6. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusių poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusių ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti;

1.7. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

**FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ
(SAULĖS, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMUI JURIDINIŲ
ASMENŲ POREIKIAMS, PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ TINKAMOS
FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS“**

1. Finansavimo krypties, skirtos atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, biokuro, geoterminės energijos panaudojimui juridinių asmenų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą tinkamos finansuoti yra išlaidos:

1.1. saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui:

1.1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui;

1.1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;

1.1.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;

1.1.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;

1.1.5. hibridinių saulės elektrinių įrengimui;

1.2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams diegimui:

1.2.1. šilumos siurblių (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo) sistemų diegimui;

1.2.2. horizontalaus arba vertikalios kolektoriaus diegimui;

1.2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;

1.2.4. kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

1.3. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B klasę arba aukštesnę;

1.4. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

1.4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

1.4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);

1.4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka nurodytus reikalavimus:

1.4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

1.4.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis

dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;

1.4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų demontavimo), kurie susiję su 1.4.2. papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

1.4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju);

1.5. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti;

1.6. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti;

1.7. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

Tinkamos projektų išlaidų
kategorijos pagal Klimato
kaitos programos finansavimo
kryptis 9 priedas

**FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ĮMONIŲ NEDALYVAUJANČIŲ EUROPOS
SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE
TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ATNAUJINIMAS, PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS
ENERGIJOS IŠTEKLIUS**

1. Finansavimo krypties, skirtos įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

1.1. skirtos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemas, katalitinės valymo sistemos; siurbiai; kompresoriai ir kt.);

1.2. skirtos technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D.
ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL
KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO

2021 m. d. Nr. D1-
Vilnius

P a k e i č i u Tinkamas projektų išlaidų kategorijas pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakyму Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8.1. finansavimo kryptys, skirtai atsinaujinančių energijos šaltinių (**saulės, geoterminės energijos, biokuro**) panaudojimui visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei valstybės, savivaldybėms, **savivaldybių**, tradicinėms religinėms bendruomenėms **tradicinių religinių bendruomenių**, religinėms bendrijoms **religinių bendrijų** ar centrams **centrų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą** yra pateiktos 1 priede“;

2. Pakeičiu 2.8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8.2. finansavimo kryptys, skirtai atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui ~~privačių~~ juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose) **poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą** yra pateiktos 2 priede“;

3. Pakeičiu 2.8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8.5. finansavimo kryptys, miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas **ir (ar) plėtra**, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemonės, pateiktos 5 priede“;

4. Pakeičiu 2.8.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8.8. finansavimo kryptys, ~~privačių~~ juridinių asmenų visuomeninės ir gamybinės **negyvenamosios** paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei **kaip B** pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, pateiktos 8 priede“.

5. Papildau 2.8.9 papunkčiu:

„2.8.9. finansavimo kryptys, **įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius**“.

6. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

7. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeičiu 5 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS MIESTO IR PRIEMIESTINIO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMUI IR (AR) PLĖTRAI, SKATINANT NAUDOTI ELEKTRA, BIOMETANU, SUSLĖGTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS,

SUSKYSTINTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS VAROMAS TRANSPORTO PRIEMONES, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJS“

9. Pakeičiu 5 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Finansavimo krypties, skirtos miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui **ir (ar) plėtrai**, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemonės, tinkamos finansuoti yra išlaidos:“.

10. Pripažįstu netekusiais galios 6 priedo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčius:

~~„2.1.1. M₁ klasės lengvieji automobiliai keleiviams vežti“;~~

~~2.1.2. N₁ klasės lengvieji automobiliai kroviniams vežti;~~

11. Pripažįstu netekusiais galios 6 priedo 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčius:

~~„2.2.1. M₁ klasės lengvieji automobiliai keleiviams vežti“;~~

~~„2.2.2. N₁ klasės lengvieji automobiliai kroviniams vežti“;~~

12. Pakeičiu 8 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

**„ FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ
VISUOMENINĖS IR GAMYBINĖS NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ
ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI), PASIEKiant NE MAŽESNĘ NEI KAIP B
PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĘ IR SUMAŽINANT
SKAIČIUOJAMOSIOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SĄNAUDAS NE
MAŽIAU KAIP 40 % LYGINANT SU SKAIČIUOJAMOSIOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS
SĄNAUDOMIS IKI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJS“**

13. Papildau 9 priedu (pridedama).

Aplinkos ministras

**„FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS
ŠALTINIŲ (SAULĖS, VĖJO, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS IR KT.)
PANAUDOJIMUI VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ
GRUPIŲ ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE, KURIE NUOSAVYBĖS TEISE
PRIKLAUSO VALSTYBEI VALSTYBĖS, SAVIVALDYBĖMS SAVIVALDYBIŲ,
TRADICINĖMS RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS, RELIGINĖMS BENDRIJOMS AR
CENTRAMS TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ, RELIGINIŲ BENDRIJŲ AR
CENTRŲ POREIKIAMS, PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ TINKAMOS
FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS“**

~~1.1. saulės elektrinių (įskaitant nutolusias saulės elektrines ar saulės elektrines įsigytas iš saulės elektrinių parkų), skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui;~~

1. Finansavimo krypties, skirtos atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, biokuro, geoterminės energijos) panaudojimui valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą tinkamos finansuoti yra išlaidos:

~~1.1. saulės elektrinių (įskaitant nutolusias saulės elektrines ar saulės elektrines įsigytas iš saulės elektrinių parkų), skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui;~~

~~1.1. 1.1.1. saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui) ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui;~~

~~1.1.1. 1.1.1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui;~~

1.1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;

~~1.1.2. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui;~~

1.1.3. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;

1.1.4. hibridinės saulės elektrinės įrengimui;

~~1.1.3. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;~~

~~1.1.4. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus ir (ar) elektrinės projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;~~

~~1.1.5. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;~~

~~1.1.6. elektros energijos tinklų pritaikymui;~~

~~1.2. vėjo energijos šaltinių diegimui savo poreikiams;~~

~~1.2.1. vertikalių ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės diegimui;~~

~~1.2.2. horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės diegimui;~~

~~1.2.3. elektros energijos tinklų pritaikymui;~~

~~1.2.4. kitos konkrečiam vėjo jėgainės projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;~~

~~1.3. 1.2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimui;~~

~~1.3.1. 1.2.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų diegimui;~~

~~1.3.2. 1.2.2. horizontalaus arba vertikalios kolektoriaus diegimui;~~

~~1.3.3. 1.2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;~~

~~1.3.4.~~ **1.2.4.** kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

~~1.4.~~ **1.3.** kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C klasę arba aukštesnę;

~~1.5.~~ **1.4.** katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

~~1.5.1.~~ **1.4.1.** katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

~~1.5.2.~~ **1.4.2.** įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąją atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);

~~1.5.3.~~ **1.4.3.** iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka nurodytus reikalavimus:

~~1.5.3.1.~~ **1.4.3.1.** katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

~~1.5.3.2.~~ **1.4.3.2.** jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;

~~1.5.4.~~ **1.4.4.** medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų demontavimo), kurie susiję su ~~1.5.2.~~ **1.4.2.** papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

~~1.5.5.~~ **1.4.5.** kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimtys projektų atveju);

~~1.6.~~ **1.5.** šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti;

~~1.7.~~ **1.6.** atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti;

~~1.8.~~ **1.7.** pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

~~1.9.~~ pagal aukščiau išdėstytą priemonę subsidijos mokamos pagal pareiškėjo suvartojamas energijos sąnaudas pastate (uose) ir poreikiai grindžiami pagal suvartojamas energijos sąnaudas pastate (uose) bei tai pagrindžiančius dokumentus

Tinkamos projektų išlaidų
kategorijos pagal Klimato
kaitos programos finansavimo
kryptis 2 priedas

**~~„FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ
(SAULĖS, VĖJO, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KT.) PANAUDOJIMUI
PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ VISUOMENINĖS, GAMYBINĖS PASKIRTIES
PASTATUOSE, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIUOSE STATINIUOSE
(SAVARTYNUOSE, NUOTEKŲ VALYKLŲ STATINIUOSE) POREIKIAMS TINKAMOS
FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJS“~~**

**FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ
(SAULĖS, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMUI JURIDINIŲ
ASMENŲ POREIKIAMS TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJS,
PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ“**

1. Finansavimo krypties, skirtos atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (savartynuose, nuotekų valyklų statiniuose) atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, biokuro, geoterminės energijos) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą tinkamos finansuoti yra išlaidos:

1.1. saulės elektrinių (įskaitant nutolusias saulės elektrines ar saulės elektrines įsigytas iš saulės elektrinių parkų), skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui;

1.1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui;

1.1.2. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui;

1.1.3. 1.1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;

1.1.4. 1.1.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus ir (ar) elektrinės projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;

1.1.5. 1.1.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;

1.1.5. hibridinės saulės elektrinės įrengimui;

1.1.6. elektros energijos tinklų pritaikymui;

1.2. vėjo energijos šaltinių diegimui savo poreikiams:

1.2.1. vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės diegimui;

1.2.2. horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės diegimui;

1.2.3. elektros energijos tinklų pritaikymui;

1.2.4. kitos konkrečiam vėjo jėgainės projekto diegimui reikalingai įrangai diegti;

1.3. 1.2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimui;

1.3.1. 1.2.1. šilumos siurblių (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo) sistemų diegimui;

1.3.2. 1.2.2. horizontalaus arba vertikalios kolektoriaus diegimui;

1.3.3. 1.2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;

1.3.4. 1.2.4. kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

1.4. 1.3. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B klasę arba aukštesnę;

1.5. 1.4. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokūrą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

1.5.1. 1.4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

1.5.2. 1.4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą privalo senąją atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);

1.5.3. 1.4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka nurodytus reikalavimus:

1.5.3.1. 1.4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

1.5.3.2. 1.4.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapio ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;

1.5.4. 1.4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų demontavimo), kurie susiję su **1.5.2–1.4.2.** papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

1.5.5. 1.4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju);

1.6. 1.5. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti;

1.7. 1.6. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui ~~pastatuose ir kitose paskirties inžineriniuose statiniuose (savartynuose, nuotekų valyklų statiniuose)~~, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti;

1.8. 1.7. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

**Tinkamos projektų išlaidų
kategorijos pagal Klimato
kaitos programos finansavimo
kryptis 9 priedas**

**FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ĮMONIŲ NEDALYVAUJANČIŲ EUROPOS
SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE
TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ATNAUJINIMAS, PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS
ENERGIJOS IŠTEKLIUS**

1. Finansavimo krypties, skirtos įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

1.1. skirtos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemas, katalitinės valymo sistemos; siurbiai; kompresoriai ir kt.);

1.2. skirtos technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-23 Nr. (52)-D8(E)-2782
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GINTARĖ KRUŠNIENĖ, Viceministrė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-23 17:02:45
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-04-23 17:03:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-21 - 2023-12-21
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Krasauskienė, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-23 17:36:53
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-04-26 08:25:04
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-04-26 atspausdino Asta Petrauskytė
Paieškos nuoroda	